

ОТЧЁТ

о выполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

Во исполнение предписания №12 п-28-2022 от 28.01.2022 г. в МБДОУ ДС №15 «Березка» проведены следующие мероприятия:

п.1.1. Туалетные комнаты групп, за исключением второй группы раннего возраста, где имеются индивидуальные горшки, укомплектованы индивидуальными сидениями;

п.1.2. В умывальных комнатах всех групп установлены вешалки для детских полотенец (для ног), все группы укомплектованы детскими полотенцами для ног;

п.1.3. Устранены дефекты линолеума в группе раннего возраста, в старшей и подготовительной группах; в буфетных комнатах и групповых помещениях средней группы и группы компенсирующей направленности устранена плесень, произведён косметический ремонт, устранены дефекты облицовочной плитки в туалете старшей группы;

п.1.4. В программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов внесены изменения в соответствии с установленными требованиями;

п.1.5. Работниками Т.А. Клещ, Г.В. Шумейко пройдено флюорообследование, работниками Коломиец А.Н., Петух Н.А., Яковлева С.А. пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, контроль за прохождением медосмотра возложен на О.В. Гущину, медсестру;

п.1.6. Контроль за очисткой мусоросборника, вывозом пищевых и бытовых отходов возложен на заведующего хозяйством Т.А. Клещ;

п.1.7. Заключён договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 09.02.2022 г. №145 о проведении дератизации и дезинсекции;

п.1.8. Частично заменена мебель в туалетных комнатах, для приобретения новой мебели в раздаточных, туалетных комнатах и медблоке направлены ходатайства о выделении денежных средств на сумму 275 тыс. рублей на имя и.о. начальника управления образования администрации МО Е.И.Кравцовой.

И.о. начальника управления образования администрации МО Е.И.Кравцовой направлены ходатайства о выделении денежных средств на имя заместителя главы администрации МО Брюховецкий район С.Ю. Цирульника и заместителя главы администрации МО Брюховецкий район Н.В. Серик;

1.9. Приведены в исправное состояние источники освещения в игровой комнате группы раннего возраста, игровой комнате 2-ой младшей и средней групп, физкультурном зале;

параметры искусственной освещенности во 2-ой группе раннего возраста, 2-ой группе младшего возраста и средней группе приведены в соответствие с обязательными требованиями, установленными нормативами раздела V п.144 таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания» (копия протокола исследования прилагается).

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 15 «Березка»
ст. Переясловской муниципальной
образования Брюховецкий район



Н.Н. Левжинская